



Otokar Müşteri İlişkileri
444 6857
(444 OTKR)

7/24 Destek!

ISO 10002 Sertifikalı Otokar Müşteri Hizmetleri Servisi, ihtiyaç duyduğunuz her anda destek olmak için yanınızda.

**Otokar
BUS
MONITOR**

BusMonitor

Otokar'ın filolarınız için geliştirdiği çözümü BusMonitor ile bakımlarınızı planlayabilir, işletme maliyetinizi düşürebilir ve kesintisiz hizmete devam edebilirsiniz.

Otokar
— Doğru karar —

Comfort **Mega** **Giga**

Otokar

**Daha Modern, Daha Konforlu,
Daha Güvenli: Sultan!**

Otokar
— Doğru karar —

OTOMATİK VITES STANDART!

SULTAN



Comfort

29+1 Kiři



Mega >

35+1+1

Daha fazla yolcu



Mega

35+1+1

Daha fazla yolcu

Giga [>]

39+1+1

Daha fazla yük
ve daha fazla
bagaj kapasitesi



Giga

39+1+1

**Daha fazla yük ve
daha fazla bagaj kapasitesi**

Sultan Ailesi:

Güvenlik, Konfor ve Kazanç Bir Arada!

Sultan Comfort, Sultan Mega ve Sultan Giga, GSR II uyumlu ileri güvenlik donanımlarıyla artık daha emniyetli, düşük işletme maliyetleriyle daha kazançlı ve yolcular için üst düzey konfor sunar. Kullanıcısına üstün avantajlar sağlayan Sultan otobüsleri, turizm ve servis taşımacılığının vazgeçilmezi!



SULTAN Comfort



Dayanıklı, Ekonomik, Yolun Hakimi!

Düşük işletme maliyeti,
güçlü performansı ve
üstün yol tutuşuyla
fark yaratan Sultan Comfort,
turizm ve servis taşımacılarının
öncelikli seçimi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar

Uzunluk	7180
Genişlik	2295
Yükseklik	3200
Ön İz Genişliği	1963
Arka İz Genişliği	1708

Yolcu Taşıma Kapasiteleri

Yerleşim Düzeni	29+1 Kişi
Alternatif Yerleşim Düzeni	27+1+1/25+1+1/25+1 Kişi

Motor

Motor Tipi	Cummins Intercooler Turbo Dizel Euro 6
Silindir Sayısı	4 / Sıralı
Motor Hacmi	4,5 lt
Maksimum Güç	129 kW @ 2300 d/d
Maksimum Tork	682 Nm @ 1350 d/d

Debriya Tipi

Tek plakalı Hidrolik kumandalı hava takviyeli (Servolu)

Şanzıman Tipi

9 ileri / Otomatik

Akslar

Ön ve Arka Aks	Rijit
----------------	-------

Süspansiyon

Ön Süspansiyon	Çift tesirli hidrolik amortisörler Parabolik yaylar Viraj çubukları
Arka Süspansiyon	Çift tesirli hidrolik amortisörler Parabolik yaylar Viraj çubukları

Frenler

Servis Freni	Tam kuru havalı, Çift devreli EBS, ESC, ASR
Ön Fren	Disk
Arka Fren	Disk
Park Freni	Pnömatik, Arka tekerlere etkili

Direksiyon

Hidrolik

Lastikler

225/75 R 17.5

Kapılar

Ön Kapı	Tek kanatlı dışa açılır Uzaktan kumandalı
Arka Kapı	Tek kanatlı dışa açılır Uzaktan kumandalı

Elektrik Ekipmanları

Aküler	2x12 V, 105 Ah
Alternatörler	24 V, 120 A

Performans

Tırmanma Kapasitesi	%30
Yakıt Tankı Kapasitesi	194 lt
Adblue Tankı Kapasitesi	26 lt

Konfor, Performans ve Ekonomi Bir Arada!

STANDART ÖZELLİKLER

Klima

Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)	Buzdolabı (su ısıtıcısız) (29+1 kişi opsiyonu ile koltuk altı tipinde buzdolabı uygulanmakta)
Acil Durum Çarpışma Önleyici Fren Sistemi (AEBS)	USB şarj girişi (2'li)
BSIS - Kör Nokta Uyarı Sistemi	Koldan kontrollü turbo freni
MOIS - Hareket Algılama Sistemi	Ön tampon sis fanı
DDAW - Sürücü Yorgunluk Algılayıcı Sistem	Sürücü camı (çift cam)
ISA - Akıllı Hız Yardımı	Yolcu camı (çift cam)
TPMS - Lastik Basınç İzleme Sistemi	Sürücü koltuğu (hava süspansiyonlu, ağırlık ayarlı, 3 nokta emniyet kemeri)
Geri Görüş Kamerası	Yolcu koltukları (2 nokta emniyet kemeri)
Motor bölgesi yangın söndürme sistemi	Akrilik kumaş yolcu ve sürücü koltukları
Takograf	Koltuk arkası tutamak, file, katlanır sehpa
Multimedya sistemi, 7" monitör	
Anons sistemi	

Klima

Buzdolabı (su ısıtıcısız) (29+1 kişi opsiyonu ile koltuk altı tipinde buzdolabı uygulanmakta)	Yolcu koltukları geriye yatar ve yana açılır Yolcu koltuklarında kafalık
USB şarj girişi (2'li)	Arka beşli yataklı koltuk
Koldan kontrollü turbo freni	Düz podiyumsuz taban
Ön tampon sis fanı	Koridor ve koltuk tabanları halı kaplama
Sürücü camı (çift cam)	Koridor aydınlatma
Yolcu camı (çift cam)	LED tavan aydınlatma
Sürücü koltuğu (hava süspansiyonlu, ağırlık ayarlı, 3 nokta emniyet kemeri)	Basamak lambası (önde 1, arkada 1 adet)
Yolcu koltukları (2 nokta emniyet kemeri)	Sürücü bölümlü lambası
Akrilik kumaş yolcu ve sürücü koltukları	Okuma ünitesi
Koltuk arkası tutamak, file, katlanır sehpa	Pileli tip yan/arka perdeler
	Tavanda acil çıkış kapağı
	Dijital saat

Klima

Yolcu koltukları geriye yatar ve yana açılır Yolcu koltuklarında kafalık	Elektronik gaz pedalı
Arka beşli yataklı koltuk	Ayarlı direksiyon mekanizması
Düz podiyumsuz taban	Akü ana şalteri
Koridor ve koltuk tabanları halı kaplama	Isıtmalı, içten ayarlı, yardımcı aynalı, geniş açılı aynalar
Koridor aydınlatma	Arka bagaj aydınlatma
LED tavan aydınlatma	İmdat çekici
Basamak lambası (önde 1, arkada 1 adet)	Yangın söndürücü
Sürücü bölümlü lambası	İlk yardım çantası
Okuma ünitesi	Jant kapağı
Pileli tip yan/arka perdeler	Çöp kutusu
Tavanda acil çıkış kapağı	Isıtma fonksiyonlu sürücü kalorifer
Dijital saat	Led gündüz farı ve otomatik kısa far

Klima

Elektronik gaz pedalı	Manuel vites 6 ileri 1 geri (Bu opsiyon seçilmesi ile motor güç ve tork değerleri değişir)
Ayarlı direksiyon mekanizması	Değişik renk akrilik boyalı
Akü ana şalteri	Metalik boya
Isıtmalı, içten ayarlı, yardımcı aynalı, geniş açılı aynalar	Koyu füme renkli çift cam
Arka bagaj aydınlatma	Buzdolabı (su ısıtıcılı) (29+1 kişi opsiyonu ile uygulanmaz)
İmdat çekici	Arka park sensörü
Yangın söndürücü	Okul taşıtı özellikleri
İlk yardım çantası	Hostes koltuğu (önde katlanır, 3 nokta emniyet kemeri) (29+1 kişi opsiyonu ile uygulanamaz)
Jant kapağı	Omuz noktası yükseklik ayarlı 3N emniyet kemeri yolcu koltukları (Okul taşıtı özelliklerine uygun)
Çöp kutusu	Isıtma ve soğutma fonksiyonlu sürücü kaloriferi
Isıtma fonksiyonlu sürücü kalorifer	Led ön far ve led sis farı
Led gündüz farı ve otomatik kısa far	Araç içi ve ön yol kamera kayıt

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Manuel vites 6 ileri 1 geri (Bu opsiyon seçilmesi ile motor güç ve tork değerleri değişir)
Değişik renk akrilik boyalı
Metalik boya
Koyu füme renkli çift cam
Buzdolabı (su ısıtıcılı) (29+1 kişi opsiyonu ile uygulanmaz)
Arka park sensörü
Okul taşıtı özellikleri
Hostes koltuğu (önde katlanır, 3 nokta emniyet kemeri) (29+1 kişi opsiyonu ile uygulanamaz)
Omuz noktası yükseklik ayarlı 3N emniyet kemeri yolcu koltukları (Okul taşıtı özelliklerine uygun)
Isıtma ve soğutma fonksiyonlu sürücü kaloriferi
Led ön far ve led sis farı
Araç içi ve ön yol kamera kayıt
LCD Monitör (katlanır tip)

Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler; araç özelliklerine ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir.

Otokar; araç özelliklerini ve ekipmanlarını, daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen teknik özellikler ve donanımlar yöresel şartlar ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilir.



SULTAN Mega



Turizmin Mega Konforu

Geniş iç hacmi, modern tasarımı ve üstün konforuyla Sultan Mega, turizm ve servis taşımacılığında en verimli çözüm!

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar

Uzunluk	8475
Genişlik	2295
Yükseklik	3200
Ön İz Genişliği	1963
Arka İz Genişliği	1708

Yolcu Taşıma Kapasiteleri

Yerleşim Düzeni	35+1+1 Kişi
Alternatif Yerleşim Düzeni	37+1 Kişi
(Bu alternatif seçildiğinde arka kapının konumu değişmektedir.)	

Motor

Motor Tipi	Cummins Intercooler Turbo Dizel Euro 6
Silindir Sayısı	4 / Sıralı
Motor Hacmi	4,5 lt

Maksimum Güç	151 kW @ 2300 d/d
Maksimum Tork	832 Nm @ 1200-1450 rpm

Debriya Tipi

Tek plakalı
Hidrolik kumandalı
hava takviyeli (Servolu)

Şanzıman Tipi

9 ileri / Otomatik

Akslar

Ön ve Arka Aks	Rijit
----------------	-------

Süspansiyon

Ön Süspansiyon	Parabolik yaylı makaslar Çift tesirli hidrolik amortisörler
	Viraj çubukları
Arka Süspansiyon	Havali süspansiyon

Frenler

Servis Freni	Tam kuru havalı, Çift devreli EBS, ESC, ASR
Ön Fren	Disk
Arka Fren	Disk
Park Freni	Pnömatik, Arka tekerlere etkili

Direksiyon

Hidrolik

Lastikler

245/70 R 17.5

Kapılar

Ön Kapı	Tek kanatlı dışa açılır Uzaktan kumandalı
Arka Kapı	Tek kanatlı dışa açılır Uzaktan kumandalı

Elektrik Ekipmanları

Aküler	2x12 V, 105 Ah
Alternatörler	24 V, 120 A

Performans

Tırmanma Kapasitesi	%30
Yakıt Tankı Kapasitesi	197 lt
Adblue Tankı Kapasitesi	26 lt

Düşük Maliyet, Yüksek Verim!

STANDART ÖZELLİKLER

Klima

Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)

BSIS - Kör Nokta Uyarı Sistemi

MOIS - Hareket Algılama Sistemi

DDAW - Sürücü Yorgunluk Algılayıcı Sistem

ISA - Akıllı Hız Yardımı

TPMS - Lastik Basınç İzleme Sistemi

Geri Görüş Kamerası

Acil Durum Çarpışma Önleyici Fren Sistemi (AEBS)

Motor bölgesi yangın söndürme sistemi

Takograf

Multimedya sistemi, 7" monitör

Buzdolabı (su ısıtıcısız) (37+1 kişi opsiyonu ile uygulanamaz)

Anons sistemi

USB sarj girişi (2'li)

Koldan kontrollü turbo freni (Direksiyon kolundan kumandalı Retarder opsiyonu ile uygulanmaz)

Ön tampon sis fanı

Sürücü camı (çift cam)

Sürücü koltuğu (hava süspansiyonlu, ağırlık ayarlı, 3 nokta emniyet kemeri)

Hostes koltuğu (önde katlanır, 3 nokta emniyet kemeri)

(37+1 kişi opsiyonu ile uygulanamaz)

Yatar, yana açılır koltuk

Yolcu koltuklarında deri katalık

Yolcu koltukları (2 nokta emniyet kemeri)

Akrilik kumaş yolcu ve sürücü koltukları

Koltuk arkası askılık, file, katlanır sehpa, tutamak

Arka beşli yataklı koltuk

Düz podyumsuz taban

Koridor ve koltuk tabanları halı kaplama

Koridor aydınlatma

LED Tavan aydınlatma

Basamak lambası (önde 1, arkada 1 adet)

Sürücü bölümü lambası

Okuma ünitesi

Pileli tip yan/arka perdeler

Füme renkli çift cam

Tavanda acil çıkış kapağı

Dijital saat

Elektronik gaz pedali

Ayarlı direksiyon mekanizması

Akü ana şalteri

Isıtılmalı, içten ayarlı, yardımcı aynalı,

geniş açılı aynalar

Arka bagaj aydınlatma

İmdat çekici

Yangın söndürücü

İlk yardım çantası

Jant kapağı (Sağ)

Çöp kutusu

Isıtma fonksiyonlu sürücü kaloriferi

LED gündüz farı ve otomatik kısa far

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Manuel vites 6 ileri 1 geri (Bu opsiyon seçilmesi ile motor

güç ve tork değerleri değişir)

Direksiyon kolundan kumandalı retarder

Değişik renk akrilik boya

Metalik boya

Buzdolabı (su ısıtıcılı) (37+1 kişi opsiyonu ile uygulanmaz)

Arka park sensörü

Isıtma ve soğutma fonksiyonlu sürücü kaloriferi

LED ön far ve led sis farı

Koyu füme renkli çift cam

Araç içi ve ön yol kamera kaydı

Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler; araç özelliklerine ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir.

Otokar; araç özelliklerini ve ekipmanlarını, daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen teknik özellikler ve donanımlar yöresel şartlar ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilir.



SULTAN Giga



Ailenin En Büyüğü

Sultan Giga, modern tasarımı, GSR II uyumlu güvenlik donanımları ve düşük işletme maliyetleriyle taşımacılıkta yeni bir standart belirliyor. Yüksek yolcu kapasitesi ve sunduğu üst düzey konfor ile hem işletmeciler hem de yolcular için en doğru tercih!

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar

Uzunluk	9175
Genişlik	2295
Yükseklik	3200
Ön İz Genişliği	16963
Arka İz Genişliği	1708

Yolcu Taşıma Kapasiteleri

Yerleşim Düzeni	39+1+1
-----------------	--------

Motor

Motor Tipi	Cummins
Silindir Sayısı	4
Motor Hacmi	4.5 lt
Maksimum Güç	151 kW @ 2300 rpm
Maksimum Tork	832 Nm @ 1200-1450 rpm

Debriya Tipi

Tek plakalı
Hidrolik kumandalı
hava takviyeli (Servolu)

Şanzıman Tipi

9 ileri / Otomatik

Akslar

Ön ve Arka Aks	Rijit
----------------	-------

Süspansiyon

Ön Süspansiyon	Parabolik yaylı makaslar Çift tesirli hidrolik amortisörler Viraj çubukları
Arka Süspansiyon	Havali süspansiyon

Frenler

Servis Freni	Tam kuru havali, Çift devreli EBS, ESC, ASR
Ön Fren	Disk
Arka Fren	Disk
Park Freni	Pnömatik, Arka tekerlere etkili
Yardımcı Frenler	Retarder (Koldan Kumandalı)

Direksiyon

Hidrolik

Lastikler

245/70 R 17,5

Kapılar

Ön Kapı	Tek kanat, dışa açılır
Arka Kapı	Tek kanat, dışa açılır

Elektrik Ekipmanları

Aküler	105AH 12V
Alternatörler	24 V, 120 A

Performans

Tırmanma Kapasitesi	%30
Azami Hız	110 km/s
Yakıt Tankı Kapasitesi	190 lt
Adblue Tankı Kapasitesi	26 lt

Maksimum Konfor, Üstün Güvenlik, Yüksek Kazanç!

STANDART ÖZELLİKLER

Klima

Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)

BSIS - Kör Nokta Uyarı Sistemi

MOIS - Hareket Algılama Sistemi

DDAW - Sürücü Yorgunluk Algılayıcı Sistem

ISA - Akıllı Hız Yardımı

TPMS - Lastik Basınç İzleme Sistemi

Geri Görüş Kamerası

Acil Durum Çarpışma Önleyici Fren Sistemi (AEBS)

Ön cam elektrikli stor perde

Motor bölgesi yangın söndürme sistemi

Dijital Takograf

Multimedya sistemi, 7" monitör

LCD Monitör

Buzdolabı

Anons sistemi

USB sarj

Dış desen

LED gündüz farı

Sis farı

Sürücü camı (çift cam ve sürgülü)

Sürücü koltuğu (hava süspansiyonlu, ağırlık ayarlı,

3 nokta emniyet kemeri)

Hostes koltuğu (önde katlanır, 3 nokta emniyet kemeri)

Yolcu koltukları (2 nokta emniyet kemeri)

Akrilik kumaş yolcu ve sürücü koltukları

Koltuk arkası askılık, file, katlanır sehpa, tutamak

Yatar, yana açılır koltuk

Yolcu koltuklarında deri kafalık

Arka beşli yataklı koltuk

Düz podiyumsuz taban

Koridor ve koltuk tabanları halı kaplama

Koridor aydınlatma

RGB Tavan aydınlatma

Basamak aydınlatma

Sürücü bölgesi aydınlatma

Okuma ünitesi

Arka bagaj aydınlatma

Pileli tip yan/arka perdeler

Füme renkli çift cam

Tavanda acil çıkış kapağı

Dijital saat

Ayarlı direksiyon mekanizması

Isıtmalı, içten ayarlı, yardımcı aynalı, geniş açılı aynalar

İmdat çekici

Yangın söndürücü

İlk yardım çantası

Park sensörü

Isıtma ve soğutma fonksiyonlu sürücü kalorifer

LED gündüz farı ve otomatik kısa far

Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler; araç özelliklerine ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir.

Otokar, araç özelliklerini ve ekipmanlarını, daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen teknik özellikler ve donanımlar yöresel şartlar ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilir.

Çok Daha Güvenli! GSR II Uyumlu



MOIS
Hareket Algılama Sistemi

DDAW
Sürücü Yorgunluk Algılayıcı Sistem

ISA
Akıllı Hız Yardımı

Siber Güvenlik Sistemi

ESS
Acil Fren Sinyal Sistemi

BSIS

Kör Nokta Uyarı Sistemi

Geri Görüş Sistemi

**Alkolmetre
Hazırlık Arayüzü**

TPMS

Lastik Basınç İzleme Sistemi



Otomatik Vites Standart!

Tüm Sultan modellerinde
otomatik vites artık standart.
Konfor, Sultan'da!

Konfor

Güvenlik

Düşük bakım maliyeti

Otokar
— Doğru karar —